



Альбом технических решений

ОБВЯЗКА КОНВЕКТОРОВ GEKON

Технологии тепла.
Качество в каждой детали.



СОДЕРЖАНИЕ

Тип конвектора		Арматура	Тип подключения	Страницы
Внутрипольный	Gekon Eco&Vent H008/009/011 » / ❀	FAR	Прямое	3
		FAR	Прямое/боковое	4
		Kromwell	Прямое	5
		Gekon	Прямое	6
	Gekon Eco&Vent H014/019 » / ❀	FAR	Прямое	7
		FAR	Прямое/боковое	8
		Kromwell	Прямое	9
		Gekon	Прямое	10
Напольный	Gekon Level Floor H008	FAR	В пол	11
		Kromwell	В пол	12
	Gekon Level Floor H013/023/028/035	FAR	В пол	13
		Kromwell	В пол	14
		Gekon	В пол	15
Настенный	Gekon Level Wall	FAR	В стену	16
		FAR	В пол	17
		Kromwell	В пол	18
		Gekon	В пол	19
	Gekon Level Wall H013/018/023	Kromwell	В стену	20


ОБВЯЗКА ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Eco&Vent Н 008/009/011



АРМАТУРА FAR

Артикул	Наименование	Кол-во
FV 1305 C12	Вентиль запорный прямой, 1/2", M24x19	2



Gekon Eco
GETL

Gekon Vent
GDTL

В, мм	Ш, мм	X1, мм	X2, мм	X3, мм	Конвекция
80/90/110	180	32	50	62	
	230	32	50	112	/
	300	57	75	132	/
	380	32	150	162	/

Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода


ОБВЯЗКА ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Eco&Vent Н 008/009/011



АРМАТУРА FAR

Артикул	Наименование	Кол-во
FV 1305 C12	Вентиль запорный прямой, 1/2", M24x19, EPDM	1
FT 1635 C12	Вентиль термостатический угловой, с горизонтальной буксой, 1/2", M24x19, EPDM	1



Gekon Eco
GETL



Gekon Vent
GDTL

В, мм	Ш, мм	X1, мм	X2, мм	X3, мм	Конвекция
80/90/110	180	32	50	62	🌀
	230	32	50	112	🌀 / 🌸
	300	57	75	132	🌀 / 🌸
	380	32	150	162	🌀 / 🌸

Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода


ОБВЯЗКА ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Eco&Vent Н 008/009/011



KROMWELL АРМАТУРА KROMWELL

Артикул	Наименование	Кол-во
EU.ST6131030 12_k	Вентиль запорный прямой, 1/2"	2



Gekon Eco
GETL

Gekon Vent
GDTL

В, мм	Ш, мм	X1, мм	X2, мм	X3, мм	Конвекция
80/90/110	180	32	50	62	
	230	32	50	112	/
	300	57	75	132	/
	380	32	150	162	/

Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода


ОБВЯЗКА ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Eco&Vent Н 008/009/011



АРМАТУРА GEKON

Артикул	Наименование	Кол-во
GK 7400 12	Клапан запорный прямой, 1/2"	2



Gekon Eco
GETL



Gekon Vent
GDTL

В, мм	Ш, мм	X1, мм	X2, мм	X3, мм	Конвекция
80/90/110	180	32	50	62	🌀
	230	32	50	112	🌀 / 🌸
	300	57	75	132	🌀 / 🌸
	380	32	150	162	🌀 / 🌸

Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода



ОБВЯЗКА ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Eco&Vent Н 014/019



АРМАТУРА FAR

Артикул	Наименование	Кол-во
FV 1305 C12	Вентиль запорный прямой, 1/2", М24х19	2



Gekon Eco
GETL



Gekon Vent
GDTL

В, мм	Ш, мм	Х1, мм	Х2, мм	Конвекция
140/190	180	57	87	🌀
	230	57	137	🌀 / 🌸
	300	82	182	🌀 / 🌸
	380	107	237	🌀 / 🌸

Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода



ОБВЯЗКА ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Eco&Vent H 014/019



АРМАТУРА FAR

Артикул	Наименование	Кол-во
FV 1305 C12	Вентиль запорный прямой, 1/2", M24x19, EPDM	1
FT 1635 C12	Вентиль термостатический угловой, с горизонтальной буксой, 1/2", M24x19, EPDM	1



Гекон Эко
GETL

Гекон Вент
GDTL

В, мм	Ш, мм	X1, мм	X2, мм	Конвекция
140/190	180	57	87	Гекон Эко
	230	57	137	Гекон Эко / Гекон Вент
	300	82	182	Гекон Эко / Гекон Вент
	380	107	237	Гекон Эко / Гекон Вент

Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода



ОБВЯЗКА ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Eco&Vent Н 014/019



KROMWELL АРМАТУРА KROMWELL

Артикул	Наименование	Кол-во
EU.ST6131030 12_k	Вентиль запорный прямой, 1/2"	2



Gekon Eco
GETL



Gekon Vent
GDTL

В, мм	Ш, мм	X1, мм	X2, мм	Конвекция
140/190	180	57	87	🌀
	230	57	137	🌀 / 🌸
	300	82	182	🌀 / 🌸
	380	107	237	🌀 / 🌸

Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода



ОБВЯЗКА ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Eco&Vent Н 014/019



АРМАТУРА GEKON

Артикул	Наименование	Кол-во
GK 7400 12	Клапан запорный прямой, 1/2"	2




Gekon Eco
 GETL


Gekon Vent
 GDTL

В, мм	Ш, мм	X1, мм	X2, мм	Конвекция
140/190	180	57	87	
	230	57	137	 / 
	300	82	182	 / 
	380	107	237	 / 

Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода


ОБВЯЗКА НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Level Floor





АРМАТУРА FAR

Артикул	Наименование	Кол-во
FT 1635 C12	Вентиль термостатический угловой, с горизонтальной буксой, 1/2", M24x19, EPDM	1
FV 1105 C12	Вентиль запорный угловой, 1/2", M24x19, уплотнение EPDM	1
FT 1824	Головка термостатическая со встроенным датчиком FAR	1



Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода



В, мм	Ш, мм	X1, мм	X2, мм	X3, мм	BH
80	130	40	50	40	70/100/150
	180	40	75	65	70/100/150
	230	40	150	40	70/100/150

ОБВЯЗКА НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Level Floor





KROMWELL АРМАТУРА KROMWELL

Артикул	Наименование	Кол-во
EU.ST6193030 12_k	Клапан терморегулирующий осевой, 1/2"	1
EU.ST6130030 12_k	Вентиль запорный угловой, 1/2"	1
KW.TH6136	Головка термостатическая, М30х1,5	1



Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода



В, мм	Ш, мм	X1, мм	X2, мм	X3, мм	BH
80	130	40	50	40	70/100/150
	180	40	75	65	70/100/150
	230	40	150	40	70/100/150


ОБВЯЗКА НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Level Floor





АРМАТУРА FAR

Артикул	Наименование	Кол-во
FT 1635 12	Вентиль термостатический угловой, с горизонтальной буксой, 1/2", M24x19, EPDM	1
FV 1305 C12	Вентиль запорный прямой 1/2" M24x19, EPDM	1
FT 1824	Головка термостатическая со встроенным датчиком FAR	1



Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода



В, мм	Ш, мм	X1, мм	ВН
130/180/230/280	130	65	100/150
	180	90	
	230	115	

ОБВЯЗКА НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Level Floor




KROMWELL АРМАТУРА KROMWELL

Артикул	Наименование	Кол-во
EU.ST6193030 12_k	Клапан терморегулирующий осевой, 1/2"	1
EU.ST6131030 12_k	Вентиль запорный прямой, 1/2"	1
EU.ST6136 30x1.5_k	Головка термостатическая, M30x1,5	1



Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода



В, мм	Ш, мм	X1, мм	ВН
130/180/230/280/350	130	65	100/150
	180	90	100/150
	230	115	100/150

ОБВЯЗКА НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Level Floor




АРМАТУРА GEKON

Артикул	Наименование	Кол-во
GK 7625 12	Клапан термостатический осевой угловой, 1/2", ВР	1
GK 7400 12	Клапан запорный прямой, 1/2"	1
GK 7824	Головка термостатическая	1



Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода



В, мм	Ш, мм	X1, мм	BH
130/180/230/280/350	130	65	100/150
	180	90	100/150
	230	115	100/150

ОБВЯЗКА НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Level Wall





АРМАТУРА FAR

Артикул	Наименование	Кол-во
FT 1635 C12	Вентиль термостатический угловой, с горизонтальной буксой, 1/2", M24x19, EPDM	1
FV 1105 C12	Вентиль запорный угловой, 1/2", M24x19, уплотнение EPDM	1
FT 1824	Головка термостатическая со встроенным датчиком FAR	1



Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода



В, мм	Ш, мм	X1, мм	X2, мм
80/130/180/230	80	40	15
	130	75	50
	180	90	65
	230	115	90


ОБВЯЗКА НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Level Wall



АРМАТУРА FAR

Артикул	Наименование	Кол-во
FT 1635 C12	Вентиль термостатический угловой, с горизонтальной буксой, 1/2", M24x19, EPDM	1
FV 1305 C12	Вентиль запорный прямой, 1/2", M24x19, EPDM (аналог FV 1300)	1
FT 1824	Головка термостатическая со встроенным датчиком FAR	1



В, мм	Ш, мм	Х, мм
130/200/300/400/500	80	40
	130	75
	180	90
	230	115




ОБВЯЗКА НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Level Wall



KROMWELL АРМАТУРА KROMWELL

Артикул	Наименование	Кол-во
EU.ST6193030 12_k	Клапан терморегулирующий осевой, 1/2"	1
EU.ST6131030 12_k	Вентиль запорный прямой, 1/2"	1
EU.ST6136 M30x1.5_k	Головка термостатическая, M30x1,5	1



Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода

В, мм	Ш, мм	Х, мм
130/200/300/400/500	80	40
	130	75
	180	90
	230	115


ОБВЯЗКА НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Level Wall





АРМАТУРА GEKON

Артикул	Наименование	Кол-во
GK 7625 12	Клапан термостатический осевой угловой, 1/2", ВР	1
GK 7400 12	Клапан запорный прямой, 1/2"	1
GK 7824	Головка термостатическая	1



Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода



В, мм	Ш, мм	Х, мм
130/200/300/400/500	80	40
	130	65
	180	90
	230	115

ОБВЯЗКА НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ

Gekon Level Wall





KROMWELL АРМАТУРА KROMWELL

Артикул	Наименование	Кол-во
EU.ST6193030 12_k	Клапан терморегулирующий осевой, 1/2"	1
EU.ST6131030 12_k	Вентиль запорный прямой, 1/2"	1
EU.ST6136 M30x1.5_k	Головка термостатическая, M30x1,5	1



Фитинги для подключения арматуры выбираются исходя из типа и диаметра трубопровода



В, мм	Ш, мм	X1, мм	X2, мм
130/200/300/400/500	130	65	38
	180	60	63
	230	115	88



Будьте в курсе новостей от Gekon

Заходите на официальный сайт gekon.pro,
присоединяйтесь к нашим соцсетям.

Новинки, акции и полезные советы всегда
под рукой!

Калужская область, Боровский район,
г. Ермолино, ул. Молодёжная, д. 5, стр. 1
+7 (495) 128-45-53

info@gekon.pro

